



# KARTA TECHNICZNA MIESZADŁA PRĘTOWEGO MPZ –O/F



1. Rama zagęszczająca
2. Zespół napędowy
3. Zgrzebło denne
4. Zgrzebło flotatu
5. Odbiór części pływających - opcja
6. Koryto przelewowe - opcja
7. Pomost z barierkami
8. Listwy montażowe dla przykrycia zbiornika
9. Skrzynka rozdzielcza

#### 1. Pomost nośny

Urządzenie może być montowane do pomostu żelbetowego stanowiącego część konstrukcji zagęszczacza bądź też dostarczane z własną konstrukcją nośną. Pomosty wykonywane są zgodnie z dyspozycjami materiałowymi Zamawiającego.

#### 2. Układ wspomagający zagęszczanie ( 1)

Zbudowany z dwóch ram, z osadzonymi na nich prętami, zamocowanych na napędzanym wale obrotowym.

#### 3. Zespół napędowy (2)

#### 4. Zgarnianie osadów – zgrzebło denne (3)

#### 5. Zgarnianie flotatu (4)

Urządzenie może być wyposażone w układy wspomagające usuwanie osadów do części centralnej i/lub w układ usuwający flotat.

#### 6. Odbiór części pływających (5) ( opcja)

#### 7. Koryto przelewowe (6) (opcja)

Jest dostosowywana do indywidualnych wymagań Użytkownika wynikających z projektu technologicznego.


#### 8. Pomost z barierkami (7)

#### 9. Listwy montażowe do przykrycia zbiornika (8) – opcjonalnie

#### 10. Skrzynka sterownicza

## ELEMENTY MIESZADŁA PRĘTOWEGO

### A. Rama zagęszczająca



## B. Zgrzebło osadu zakończone listwą gumową

